


Postfach 20 06 04 - 42206 Wuppertal | Rosenthalstrasse 22 · D-42369 Wuppertal
 Fon +49 -0- 202 317559-10 | Fax +49 -0 -202 870884-03 | info@syskem.de

Spezifikationsdaten zu Natriumgluconat CAS Nr. : 527-07-1



Chem. Bezeichnung :	Natriumgluconat
chem. Charakterisierung :	Natriumgluconat
Aussehen :	weißes/gelbliches Pulver
Gehalt :	98-102 %
andere :	Cl: max 0,07 %; SO4: max 0,05 %
Wasser :	max 1 %
Dichte :	ca. 0.85
Verpackung :	Säcke

Einecs : 208-407-7

CAS Nr. : 527-07-1

WGK : 1

Sonstiges : As: max 3 ppm;
Pb: max 10 ppm;
pH in Lsg.: 6,5-7,5;
Farbe: < 3 Gardner;
Part.höher als 250 Mikr: min 30 %;
Part.höher als 200 Mikr: min 45 %;
Part.höher als 160 Mikr: min 60 %

Allgemeine Infos : pH-Wert 6,5 - 8 (100 g/L bei 20°C),
Löslichkeit (in Wasser) 450 g/l bei 20°C,
Zersetzungstemperatur 196 °C,

Wir füllen Natriumgluconat für unsere Kunden in kundenspezifische Gebinde ab. Diese Gebinde gehen von 100ml Flaschen über Deckelfässer 5-200lt., bis hin zu 1000lt. Schüttgut-IBC.

Um eine kurzfristige und sichere Belieferung mit Natriumgluconat zu garantieren, haben wir mit unseren Kunden Mindestmengen vereinbart, die wir dann am Lager vorrätig halten.

Das tun wir gerne auch für Sie.

Die Qualität unserer Natriumgluconat wird in unserem Labor regelmäßig geprüft.

Anwendung : Natriumgluconat wird von SysKem Chemie verwendet als Stabilisator, Komplexbildner, Säureregulator in Rezepturen, die wir im Lohn für unsere Kunden herstellen.

Dies sind Rezepturen für Reiniger, und Oberflächenbehandlungsmittel.

Natriumgluconat wirkt als Chelatbindner z.B. zur Reinigung von Stahloberflächen, Glasflächen.

Auch als Chelatbildner für die Zement-, Galvanisierungs- und Aluminiumoxidfärbereien.

Sie sparen Zeit und Geld, indem Sie Natriumgluconat von uns für Sie nach Ihren Rezepturen mischen und in von Ihnen vorgegebenen Gebinde abfüllen lassen.

Gefahrenhinweise : Natriumgluconat ist nicht als Gefahrgut eingestuft.

Kennzeichnung : n.a.

Warengruppen : SALZE ORGANISCH, Salze von Carbon-Fruchtsäuren

Version: 19.03.2025

Diese Angaben dienen nur zu Ihrer Information und entbinden nicht von der Pflicht zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung.