


Postfach 20 06 04 - 42206 Wuppertal | Brucknerweg 26 · D-42289 Wuppertal  
Fon +49 -0- 202 309995-0 | Fax +49 -0 -202 870884-03 | info@syskem.de

## Spezifikationsdaten zu Oleylamin CAS Nr. : 112-90-3



<b>Chem. Bezeichnung :</b>	Oleylamin
<b>chem. Charakterisierung :</b>	1-Amino-9-Octadecen
<b>Aussehen :</b>	helle Flüssigkeit
<b>Gehalt :</b>	Primäres Amin : min 98 %
<b>Aminzahl :</b>	200-215 mg KOH /g
<b>Wasser :</b>	max 0,5 %
<b>Dichte :</b>	0,82
<b>Verpackung :</b>	Fässer
<b>ADR :</b>	Kl 8 Verpackungsgruppe II, (E)

<b>Einecs :</b>	204-015-5
<b>UN-Nr. :</b>	2735
<b>CAS Nr. :</b>	112-90-3
<b>WGK :</b>	2
<b>Sonstiges :</b>	Farbe : APHA : max 200
<b>Synonym :</b>	1-Amino-9-Octadecan
<b>Allgemeine Infos :</b>	<p>Vereinfachen auch Sie Ihre Prozesse: Lassen Sie Oleylamin von uns für Sie mit anderen Komponenten nach Ihren Rezepturen mischen und in von Ihnen vorgegebenen Gebinde abfüllen.</p> <p>Um eine kurzfristige und sichere Belieferung mit Oleylamin zu garantieren, haben wir mit unseren Kunden Mindestmengen vereinbart, die wir dann am Lager vorrätig halten.</p> <p>Das tun wir gerne auch für Sie.</p>
<b>Anwendung :</b>	<p>Oleylamin wird von SysKem Chemie in eigenen und kundenspezifischen Rezepturen verwendet.</p> <p>Dies sind Formulierungen für Reiniger, Pflanzenschutzmittel, Kühlschmierstoffe und andere Produkte.</p> <p>Um die Anzahl der Liefervorgänge für unsere Kunden zu vereinfachen, liefern wir Oleylamin häufig mit anderen Rohstoffen , wie Pentaerythritoltetraoleat oder andere Ester kombiniert aus.</p>
<b>Gefahrenhinweise :</b>	<p>Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von Oleylamin ausgehen, zu den Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum richtigen Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen in die Umwelt sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.</p>
<b>Kennzeichnung :</b>	<p>GHS05, GHS07, GHS08, GHS09</p>

Warengruppen : AMINE, Primäre Amine

Version: 21.03.2024

Diese Angaben dienen nur zu Ihrer Information und entbinden nicht von der Pflicht zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung.

