Postfach 20 06 04 - 42206 Wuppertal | Brucknerweg 26 · D-42289 Wuppertal
Fon +49 -0- 202 309995-0 | Fax +49 -0 -202 870884-03 | info@syskem.de

Spezifikationsdaten zu TMP Komplexester VG68-15
CAS Nr. : 91001-61-5

Chem. Bezeichnung :	TMP Komplexester VG68-15
chem. Charakterisierung :	ungesättigter, synthetischer Ester
Aussehen :	gelbliche Flüssigkeit
Viskosität 40°C :	ca 68 CST
Saeurezahl :	max 1,0 mg KOH / g
Wasser :	max 0,1%
Dichte :	0,935
Verpackung :	Fässer/Container/Tankwagen
Einecs :	292-832-8

CAS Nr. :	91001-61-5
WGK :	0
Sonstiges :	Zündpunkt: 280°C,
	Pour Point : -15°C,
	Viskositätsindex 180 NN
Synonym :	Unsaturated synthetic Ester
Allgemeine Infos :	wasserunlöslich
	Siedebereich > 300 °C
	Flammpunkt > 308 °C
Anwendung :	Chemikalie für allgemeine technische Anwendungen.
Warengruppen :	ESTERGEMISCHE, Komplexester

Version: 18.12.2019

Diese Angaben dienen nur zu Ihrer Information und entbinden nicht von der Pflicht zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung.